



... das wirkt!

# Caramba Profi-Line

Professionell – Nachhaltig – Wirksam

**Produkt-  
übersicht**



Caramba | Reinigung · Pflege · Wartung



# Produktübersicht von A - Z

<b>A</b>	Intensiv Allzweckreiniger Ausgießbahn (25l Kunstst. Kanister) Ausgießbahn (5l, 10l Kunstst. Kanister) Ausgießbahn (60l Kunstst. Kanister) Ausgießbahn (60l, 200l Fässer)	Seite 11 15 15 15 15	<b>K</b>	Hochleistungs Keramikpaste Hochleistungs Ketten Spray Hochleistungs Kontaktspray Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs Hochleistungs Kupferpaste Hochleistungs Kupferspray	Seite 5 5 6 13 6 6
<b>B</b>	Hochleistungs Batteriepolffett Hochleistungs Bohr- und Schneidöl Hochleistungs Bohr- und Schneidölschaum Intensiv Bremsenreiniger Hochleistungs Bremsen-Service-Paste Hochleistungs Bremsen-Service-Spray	4 8 8 10 4 4	<b>L</b>	Aktiv Lecksuch-Spray	6
<b>C</b>	Intensiv Cockpitpflege silikonfrei Intensiv Cockpitpflege silikonhaltig	12 12	<b>M</b>	Intensiv Magic Wonder Glanz-Veredelung Intensiv Maschinen- und Teilereiniger Hochleistungs Mehrzweckfett Hochleistungs Montage- und Gleitmittel Hochleistungs Motoren- und Gehäusedichtmasse rot Hochleistungs Motorendichtmasse schwarz Hochleistungs Multiöl	12 11 6 6 7 7 8
<b>D</b>	Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett Hochleistungs Drosselklappen- und Ansaugreiniger Sonde für Drosselklappen- und Ansaugreiniger Intensiv Druckluftspray	5 5 5 10	<b>O</b>	Aktiv Ölfleck-Entferner	11
<b>E</b>	Intensiv Edelstahlreiniger Aktiv Eisrostlöser Hochleistungs Elektronikreiniger	11 8 10	<b>P</b>	Aktiv Perfekt Klima Hochleistungs PTFE-Spray Pumpsprüher für Allzweckreiniger Pumpsprüher für Bremsenreiniger Pumpsprüher für Felgenreiniger	12 9 15 15 15
<b>F</b>	Aktiv Felgenreiniger Intensiv Fliesen- und Hallenreiniger	12 11	<b>R</b>	Hochleistungs Rostlöser Rasant Intensiv Rostlöser MoS <sub>2</sub> Hochleistungs Rostschutzgrundierung rotbraun	9 9 13
<b>G</b>	Intensiv Glasreiniger-Schaum Hochleistungs Graphit-Öl	12 8	<b>S</b>	Aktiv Schaumreiniger Hochleistungs Schmierfett mit PTFE Hochleistungs Schweiß-Schutz Hochleistungs Silikon Spray Hochleistungs Silikon-Sprühfett Hochleistungs Spezial-Löser Super - Multifunktions-Spray Hochleistungs Synthese-Öl	12 7 7 9 7 11 9 9
<b>H</b>	Hochleistungs Haftgrund hellgrau Hochleistungs Haftschmierstoff Handpflegecreme Handreiniger Handschutzcreme Handwaschpaste	13 5 14 14 14 14	<b>W</b>	Hochleistungs Weißes Sprühfett Intensiv Werkstattreiniger	7 11
<b>I</b>	Hochleistungs Industrie-Reiniger Hochleistungs Injektoren-Speziallöser	10 8	<b>Z</b>	Hochleistungs Zink-Spray Alu-Hell Hochleistungs Zink-Spray mattgrau	13 13
<b>K</b>	Intensiv Kaltreiniger Intensiv Kältespray	10 5			



## Caramba – Die Jahrhundertmarke „Made in Germany“

- ▶ **Spezialchemie für jeden Einsatzzweck:** alles aus einer Hand, vom Erfinder des Multifunktions-Sprays
- ▶ **Tradition in Innovation:** über 100 Jahre Forschung und Entwicklung im Dienste der Kunden
- ▶ **Breit aufgestellt:** über 70 Produkte zum Schmierem, Lösen, Reinigen, Schützen und Pflegen
- ▶ **Ehrliche Chemie „Made in Germany“:** Forschung, Entwicklung und Produktion am Standort Deutschland
- ▶ **Höchste Nutzerfreundlichkeit:** durch bequeme, sichere Anwendung und marktgerechte Gebindegrößen
- ▶ **Geballtes Know-how:** Drei moderne Forschungslabore im Bundesgebiet



# Reparatur und Wartung

## Hochleistungs Batteriepolfett

- Verbessert den Stromfluss und verhindert Spannungsverluste
- Verhindert Funktionsstörungen
- Schützt vor Korrosion und Oxidation

5 g | VE: 25 | Art.-Nr. 664570051

## Hochleistungs Bremsen-Service-Paste

- Für ABS-Bremsen und ESP geeignet
- Nicht tropfend und nicht leitend
- Effektiver Korrosionsschutz

5 g | VE: 25 | Art.-Nr. 60150051

## Hochleistungs Bremsen-Service-Spray

- Für ABS-Bremsen und ESP geeignet
- Nicht tropfend und nicht leitend
- Effektiver Korrosionsschutz

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60158605

## Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett

- Extrem belastbar (VKA-Wert: 2.100N)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C
- Für hoch belastete Lager, Stahlseile, Kräne, Aufzüge, Rolltreppen etc.
- Salz- und spritzwasserbeständig

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64540001

## Hochleistungs Drosselklappen- und Ansaugreiniger

- Löst verkockte Rückstände und Verharzungen
- Verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
- Für Benzin- und Dieselmotoren geeignet

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 609705

## Sonde für Drosselklappen- und Ansaugreiniger

VE: 6 | Art.-Nr. 683006

## Hochleistungs Haftschrmerstoff

- Sehr gut haftendes Schmiermittel für Teile, die hohen Drücken, Stößen etc. ausgesetzt sind (VKA- Wert: 1.700N)
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
- Guter Korrosionsschutz

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64190501

## Intensiv Kältespray

- Schnelle Kühlung von Werkstoffen auf -40 °C, FCKW- und CKW-frei
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Erreicht durch separates extralanges Sprühhörchen auch schwer zugängliche Stellen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690019

## Hochleistungs Keramikpaste

- Temperaturbeständig von -20 °C bis +1.400 °C
- Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß
- Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc.

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6905061

## Hochleistungs Kettenspray

- Vollsynthetisches, farbloses Fett
- Schützt vor Verschleiß und Korrosion
- Abschleuderfest und spritzwasserresistent
- O-, X- und Z-Ring geeignet

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60628501



# Reparatur und Wartung

## Hochleistungs Kontaktspray

- Feuchtigkeitsverdrängend
- Nachhaltig reinigend
- Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60091703

## Hochleistungs Kupferpaste

- Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
- Ideal für den Einsatz als Montageschmierung
- Hochdruckbeständig, haft- und abriebfest
- Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60268176

## Hochleistungs Kupferspray

- Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
- Ideal für den Einsatz als Montageschmierung
- Hochdruckbeständig, haft- und abriebfest
- Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60268505

## Aktiv Lecksuch-Spray DVGW-geprüft

- Anwendung in allen Gas-Installationsbetrieben und Prüfeinrichtungen
- Aufspüren feinsten Haarrisse in Kunststoff und Metallleitungen
- DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60320510

## Hochleistungs Mehrzweckfett

- Transparentes, lithiumverseiftes Universalfett
- Bildet einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm (VKA-Wert: 1.600N)
- Mindert Reibung und Verschleiß, Heißwasser- und Dampfbeständig
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C

400 g | VE: 6 | Art.-Nr. 690020

## Hochleistungs Montage- und Gleitmittel

- Farblos und silikonfrei
- Unbedenklich für alle Arten von Kunststoff
- Verbessert das Gleiten der Dichtungen
- Hinterlässt keine schmierenden Rückstände

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6136001

## Hochleistungs Motoren- und Gehäusedichtmasse rot

- Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
- Gute chemische Beständigkeit, schrumpft nicht
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Emaille, Keramik, Aluminium, lackierten Holz usw.

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690015

## Hochleistungs Motorendichtmasse schwarz

- Dauerelastisch und schrumpft nicht
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C
- Zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwan- nen, Gehäusen, Container usw.

200 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 690025

## Hochleistungs Schmierfett mit PTFE



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert: 2.400N)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +250 °C
- Resistent gegen Chemikalien und Salzwasser, silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64181601

## Hochleistungs Schweiß-Schutz

- Nicht brennbar
- Optimale Anwendung für Elektro- und Schutzgasschweißen auf Stahl, Aluminium und Niosta
- Geprüft nach DIN 8572

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60308505

## Hochleistungs Silikon-Sprühfett



- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6074001

## Hochleistungs Weißes Sprühfett

- Für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N)
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +250 °C
- Extrem abschleuderfest und wasserbeständig
- Ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei)

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6071851





# Rostlösen, Ölen und Schmieren

## Hochleistungs Bohr- und Schneidöl

- Für sauberste Gewindeschritte, Werkzeug-schonend
- Für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Alu und andere Materialien
- Mineralöl- und chlorfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 61730621  
5 l Konzentrat | VE: 2 | Art.-Nr. 61730721

## Hochleistungs Bohr- und Schneidölschaum

- Haftstabiler Schaum für die saubere und werkzeugschonende Metallbearbeitung
- Besitzt eine hervorragende Kühl- und Schmierwirkung
- Für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Alu und andere Materialien

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 617308

## Aktiv Eisrostlöser

- Schockvereisung bis -35°C
- Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc.
- Mit PTFE, dadurch Materialschonender
- Silikon- und säurefrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6610001

## Hochleistungs Graphit-Öl

- Wirkt von -30 °C bis +450 °C
- Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.200N)
- Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären
- Elektrisch leitend, silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6003071  
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 660450

## Hochleistungs Injektoren-Speziallöser

- Mit 4-fach Wirkung
- Kälteschock bis -30 °C
- Extrem schnelles Eindringen vom Wirkstoff
- Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen
- Sehr gutes Gleitverhalten durch PTFE-Partikel

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6610050

## Hochleistungs Multiöl

- Sehr gute Schmiereigenschaften, hohe Feuchtigkeitsverdrängung, gutes Kriechvermögen
- Ohne Feststoffe, silikonfrei, verharzt nicht
- Kennzeichnungsfrei (nicht als entzündlich eingestuft)

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 661905  
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 661951

## Hochleistungs PTFE-Spray

- Wirkt von -30 °C bis +250 °C
- Chemisch beständig
- Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N)
- Nicht elektrisch leitend, silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60278505

## Hochleistungs Rostlöser Rasant

- Extrem schnell rostlösend
- Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung
- Silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6007081  
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 6007051

## Intensiv Rostlöser MoS<sub>2</sub>

- Rostlösend
- Gute Schmierfähigkeit
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +450 °C
- Silikonfrei

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6002081  
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 60028847

## Hochleistungs Silikonspray

- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Temperaturbeständig von -30 °C bis 200 °C
- Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6103051

## Super Das Original Multifunktions-Spray

- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6612011  
5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 6000410

## Hochleistungs Synthese-Öl

- Pflegt und schmiert Gummi, Kunststoff und Metall
- Überlackierbar (nur Tröpfchen / zufällige Verunreinigungen; Trennmittel bei flächigem Auftrag!)
- Temperaturbeständig von -30°C bis +200°C
- Enthält keine Feststoffe, ist silikonhaltig, farblos und geruchsarm

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 629905



# Technische Reinigungsprodukte

## Intensiv Bremsenreiniger **acetonfrei**

- Schnell reinigend und absolut rückstandsfrei
- Restlos entfettend und schnell trocknend

500 ml | VE: 12 | Art.-Nr. 6026381  
 5 l | VE: 2 | Art.-Nr. 6026091  
 25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6026101  
 60 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6026111

## Intensiv Druckluftspray

- Reines und trockenes Druckgas, mit 360°-Ventil
- Für die Reinigung elektronischer Bauteile/Anlagen
- Brennbar, FCKW-frei, farblos, geruchslos, löse-mittelfrei

270 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6285001

## Hochleistungs Elektronikreiniger

- Reinigt und schützt Bauteile
- Verdunstet rückstandsfrei, ist harzlösend
- Wirksam gegen verharzte Kontaktfette

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60358542

## Hochleistungs Industrie-Reiniger **acetonhaltig**

- Schnell abtrocknend
- Rückstandslose Wirkung
- Löst ölige Verschmutzungen, entfernt verkrusteten, verharzten Schmutz und Rückstände
- Geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60250001  
 20 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6025201

## Intensiv Kaltreiniger

- Reinigungsintensiv
- Abwasser- und umweltentlastend
- Löst Öl, Harz und Verkrustungen
- Schnell trennend, Abwasserentlastend und frei von AOX

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60542803  
 25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 60542201  
 60 l | VE: 1 | Art.-Nr. 60546001

# Betriebs- und Spezialreinigung

## Intensiv Allzweckreiniger **Konzentrat**

- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten usw.
- Wirtschaftlicher Einsatz, da hoch konzentriert
- pH-Wert ca. 11,3

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6901310  
 25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6901021

## Intensiv Edelstahlreiniger

- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert)
- Schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen
- Antistatisch und pflegend

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 63308401

## Intensiv Fliesen- und Hallenreiniger **Konzentrat**

- Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen
- Anwendbar auf Betriebsböden, in Sanitärräumen, Waschhallen etc.
- Nur auf säureresistenten Oberflächen anwendbar
- pH-Wert des Konzentrats: < 0,5

5 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5281050  
 25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5281252

## Intensiv Maschinen- und Teilereiniger **Konzentrat**

- Hohes Schmutzlösevermögen
- Entfernt Öl, Fett und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
- Ohne NTA, pH-Wert ca. 12,8

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6910101

## Aktiv Ölfleck-Entferner

- Für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe
- Geeignet für Natur- und Betonstein, Ton und Bimsstein, Estrich, Klinker, Keramik und textilen Bodenbelägen
- Gute Haftung und wirkt auch auf stark geneigten Flächen

1 l | VE: 6 | Art.-Nr. 606801

## Hochleistungs Spezial-Löser

- Für alle glatten Oberflächen
- Löst Aufkleber, Klebereste und Farbflecken u.v.m. von harten, nicht saugenden Untergründen
- Rückstandslose Wirkung

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 66140704

## Intensiv Werkstattreiniger **Konzentrat**

- Hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft
- Umweltschonend, biologisch abbaubar gemäß RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
- Manuell oder maschinell anwendbar
- pH-Wert (5%ig in Wasser): 12,0

5 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5447060  
 25 l | VE: 1 | Art.-Nr. 5447252





# Reinigung und Pflege

## Intensiv Cockpitpflege **silikonfrei**

- Silikonfrei, für Lackierbetriebe geeignet
- Antistatische Wirkung, entfernt Grauschleier
- Matte Flächen bleiben matt
- Enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponenten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 61310001

## Intensiv Cockpitpflege **silikonhaltig**

- Reinigt und pflegt alle Kunststoffe und Glattleder
- Wirkt antistatisch und schmutzabweisend
- Mit UV-Schutz gegen Ausbleichen
- Besonders schonende Reinigung durch wasserbasierenden Schaum

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6161051

## Aktiv Felgenreiniger **pH-neutral**

- DEKRA-geprüfte Qualität
- Für alle Felgenarten geeignet
- Aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen
- Säurefrei, harmlos für Bremscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6270061

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6270051

## Intensiv Glasreiniger-Schaum

- Gegen Insekten, Schlieren und Beläge
- Beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände, reduziert Scheibenbeschlag

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6290305

## Intensiv Magic Wonder Glanz-Veredelung

- Für glatte Oberflächen, silikonhaltig
- Pflegt, reinigt und schützt in einem Arbeitsgang ohne Vorreinigung
- Optimales Glanz-Finish und Schutzwirkung für Monate

400 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6311161

## Aktiv Perfekt Klima

- Mit desinfizierendem Aktiv-Wirkstoff
- Wirkt gegen Gerüche durch Staub- und Schmutzablagerungen, Bakterien und Pilze
- Beseitigt unangenehme Gerüche in Polstern und Teppichen

100 ml | VE: 20 | Art.-Nr. 64501101

## Aktiv Schaumreiniger

- Ideal für die Aufbereitung
- Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen
- Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen
- Optimal materialschonend

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 64010601

# Korrosionsschutz und Konservierung

## Hochleistungs Haftgrund **hellgrau**

- Schnell trocknend
- Gute Haftung auf Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigem Kunststoff usw.
- Benzin-, licht- und witterungsbeständig
- Überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6620441

## Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs

- Schützt bei Lagerung und Transport
- Tropffest bis +100 °C
- Bildet einen elastischen Film, der auch bei Kälte flexibel bleibt
- Ist salzwasserbeständig und verdrängt Feuchtigkeit

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 6406001

## Hochleistungs Rostschutzgrundierung **rotbraun**

- Hervorragender Korrosionsschutz (über 400 Stunden nach DIN 53167)
- Gute Isolierung der Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen
- Überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken

500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 691509

## Hochleistungs Zink-Spray

- Durchschweißbar und überlackierbar
- Über 144 Stunden (Alu-hell) bzw. 1.140 Stunden (mattgrau) Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227
- Temperaturbeständig bis +200 °C (Alu-hell) bzw. +600 °C (mattgrau)

Alu-Hell | 500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60768505

mattgrau | 500 ml | VE: 6 | Art.-Nr. 60388505



# Handreinigung

## Handpflegecreme

- Pflegt und regeneriert die Hände
- Feuchtigkeitsspendend
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei

100 ml | VE: 12 | Art.-Nr. 698012

## Handreiniger

- Universell einsetzbar bei der gründlichen und schnellen Entfernung von Schmutz, Öl, Fett, Farbe, Teer, Harz und Gummirückständen
- Hautschonende Abrasiva

250 ml | VE: 12 | Art.-Nr. 698025

## Handschutzcreme

- Schützt vor direktem Hautkontakt beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Säuren, Laugen, Fetten, Leim, Klebstoffen usw.
- Erleichtert die Reinigung der Haut
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei

**Hinweis:** Entfernung durch Waschen mit Wasser und Handreiniger

250 ml | VE 12 | Art.-Nr. 698015

## Handwaschpaste

- Beseitigt porentief und schonend Öl, Fett, Bitumen, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen
- Enthält hautfreundliche Rohstoffe
- Sandfrei
- Frei von Alkalien und Lösemitteln

10 l | VE: 1 | Art.-Nr. 6980510

# Zubehör

## Ausgießhahn

- Ablasshahn DIN 51 für 5l- und 10l-Kunststoffkanister

für 5 l- und 10 l-Kunststoffkanister | VE: 1 | Art.-Nr. 689602

## Ausgießhahn

- Ablasshahn DIN 61 für 25l-Kunststoffkanister

für 25 l-Kunststoffkanister | VE: 1 | Art.-Nr. 689600

## Ausgießhahn

- Ablasshahn DIN 71 für 60l-Kunststoffkanister

für 60 l-Kunststoffkanister | VE: 1 | Art.-Nr. 689601

## Ausgießhahn

- Ablasshahn 3/4" für 60l- und 200l-Metallfässer

für 60 l- und 200 l-Metallfässer | VE: 1 | Art.-Nr. 15313003

## Pumpsprüher Allzweckreiniger

- Für gebrauchsfertige Lösung
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Ohne Inhalt

für Allzweckreiniger | VE: 1 | Art.-Nr. 69320304

## Pumpsprüher Bremsenreiniger acetonfrei

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Ohne Inhalt

für Bremsenreiniger | VE: 1 | Art.-Nr. 69320104

## Pumpsprüher Felgenreiniger

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Ohne Inhalt

für Felgenreiniger | VE: 1 | Art.-Nr. 69320204







... das wirkt!

# Caramba – Zweitplatzierung

## Exklusive und wirksame Displays



### Interessiert?

Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Er steht Ihnen mit allen Informationen professionell zur Seite und berät Sie gern über das Kernsortiment und die Verkaufsdisplays.

Kfz-Display

Industrie-Display

Überreicht durch: